

BATH COLLECTION

2019  
2020










CERAMIC

Geldig vanaf 1 januari 2019  
*Valable à partir du 1 janvier 2019*

**ligne Pierre®**  
Maatwerk - Travail sur mesure

Verkrijgbaar in 13 kleuren.  
*Disponible en 13 couleurs.*


|                    |                                                                                   |       |                   |                                                                                     |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NEO Artic White    |  | silk  | NEO Iron Moss     |  | satin       |
| NEO Estatuario     |  | silk  | NEO Basalt Grey   |  | satin       |
| NEO Calacatta      |  | silk  | NEO Basalt Black  |  | satin       |
| NEO Pietra di Luna |  | silk  | NEO Pierre Bleue  |  | satin       |
| NEO Barro          |  | satin | NEO Nero          |  | silk        |
| NEO Cement         |  | satin | NEO Nero Zimbabwe |  | riverwashed |
|                    |                                                                                   |       | NEO Beton         |  | silk        |

Alle andere kleuren kunnen op aanvraag  
*Toutes les autres couleurs sont disponible sur demande*

## OPHANGSYSTEMEN / SYSTEMES DE SUSPENSION

### TYPE 4

**Ophangstelsysteem door middel van console in staal**  
***Système de suspension avec une console en acier***



| L(mm) | 380 | 480 |
|-------|-----|-----|
|-------|-----|-----|


**Artikelcode | Code produit: OPH con 380**

OPH = ophangprofiel, con = console in staal, 380 = lengte 380 mm  
Ook te gebruiken voor wastafeltabletten

*OPH = profil de suspension, con = console en acier, 380 = longueur 380 mm  
A utiliser également pour les tables meuble salle de bains*

### TYPE 5

**Ophangstelsysteem in RVS**  
***Système de suspension en acier inoxydable***



| L(mm) | 430 |
|-------|-----|
|-------|-----|

**Artikelcode | Code produit: OPH SIL430**

OPH SIL = ophangprofiel, 430 = lengte 430 mm  
Te gebruiken voor wastafeltabletten

*OPH SIL = profil de suspension, 430 = longueur 430 mm  
A utiliser pour les tablettes meuble salle de bains*

**BELANGRIJK:** Bij het plaatsen van een douchebak is het van belang dat deze volledig ondersteund wordt (geen holle ruimtes). Hiervoor dient deze steeds vol verlijmd te worden op een stabiele vaste ondergrond. Daarbij raden we ook aan om altijd een waterdichtingsmat (type Kerdi van Schlüter of gelijkaardig) te gebruiken, zowel onder de douche als naar de wanden toe.

**IMPORTANT:** Lors du placement d'un receveur de douche, il est important qu'il soit entièrement soutenu (pas d'espaces creux). Pour ce faire, il doit être collé entièrement sur une surface ferme et stable. Nous vous conseillons toujours d'utiliser un tapis d'étanchéité supplémentaire (type Kerdi de Schlüter ou équivalent) aussi bien sous le receveur de douche qu'en direction des murs.

## Ceramic

Ligne Pierre beschikt over een uitgebreid aanbod aan producten in **keramiek**.

De basisgrondstoffen van keramiek zijn in hoofdzaak klei, veldspaat, kwarts en zircon. Dit zijn allemaal **natuurlijke grondstoffen** waardoor keramiek beschouwd kan worden als een heel **ecologisch materiaal**. Daarnaast is keramiek ook **enorm sterk**.

Het wordt namelijk gebakken op zeer hoge temperaturen, waardoor de verschillende korrels in het materiaal aan elkaar gaan "kleven" en één geheel vormen. Dit procédé zorgt voor de vele positieve eigenschappen van **keramiek**, waaronder vlek-, hitte- en krasbestendigheid en de bestendigheid tegen UV-stralen.

Dit is een **veelzijdig product** dat een waaier aan mogelijkheden presenteert voor al uw **maatwerk** van douchebakken, wastafels, douchewanden, ...

---

## Céramique

*Ligne Pierre propose une gamme étendue de produits en **céramique**.*

*La céramique est essentiellement composée d'argile, de feldspath, de quartz et de zircon. Comme elle est constituée de **matériaux naturels**, la céramique est considérée comme un matériau très **écologique**. Mais son atout majeur, c'est sa **robustesse**.*

*Cette robustesse est le résultat du procédé de fabrication de la céramique qui est cuite à des températures très élevées. Sous l'effet de la chaleur, les différents granulés du matériau vont se 'coller' entre eux et former un bloc. Ce procédé est à l'origine des principaux atouts de la **céramique**, notamment sa résistance aux taches, à la chaleur, aux rayures et aux rayons UV.*

*La céramique se prête à toutes sortes d'utilisation. C'est le matériau par excellence pour la réalisation des produits sur mesure, tels que des bacs à douche, des lavabos, de panneaux muraux, ...*


# DOUCHEBAK

## RECEVEUR DE DOUCHE

CERAMIC BY **lignepierre**  
Maatwerk - Travail sur mesure

### TYPE QUADRUPLA

H = 38 mm



Douche **inclusief** afvoer Viega  
(standaard in de prijs van douche)  
Artikelcode: VIE575625

Receveur + siphon Viega **inclus**  
(inclus dans le prix du receveur)  
Code produit: VIE575625

|        | B=800 | B=900 | B=1000 | B=1200 |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| L=800  |       |       |        |        |
| L=900  |       |       |        |        |
| L=1000 |       |       |        |        |
| L=1100 |       |       |        |        |
| L=1200 |       |       |        |        |
| L=1300 |       |       |        |        |
| L=1400 |       |       |        |        |
| L=1500 |       |       |        |        |
| L=1600 |       |       |        |        |
| L=1700 |       |       |        |        |
| L=1800 |       |       |        |        |
| L=1900 |       |       |        |        |
| L=2000 |       |       |        |        |

**PRIJS OP AANVRAAG**

De douchebakken worden steeds rechthoekig geleverd.  
Standaard worden de douchebakken gelijk met de vloer geplaatst,  
boorden zijn niet afgewerkt.

**SUPPLEMENTEN:** afwerken zijkant (boordje in verstek gelijmd)

**AFLOOP:** De afloop van de douchebak bevindt zich steeds in het midden van de douche

*Ces receveurs de douche sont toujours rectangulaires.  
Les receveurs de douche sont réalisés pour pose à fleur avec le sol,  
finitions des bords est possible.*

**SUPPLEMENTS:** bord collé effet block


**BONDE:** La bonde se trouve toujours au milieu du receveur de douche

Alle maatwerk mogelijk, prijs op aanvraag ■ Sur mesure, prix sur demande


Deze douchebak is beschikbaar in volgende kleuren: zie p. 2  
Ce receveur de douche est disponible en couleurs suivants: voir p. 2

## TYPE ESPACE


H = 50 mm



TYPE ESPACE A



TYPE ESPACE B



TYPE ESPACE C

|          | Type | B=800 | B=900 | B=1000 | B=1100 | B=1200 | B=1300 |
|----------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L = 800  | A    | -     | -     | -      | -      | -      | -      |
| L = 900  | A    |       |       | -      | -      | -      | -      |
| L = 1000 | A    |       |       |        | -      | -      | -      |
| L = 1100 | A    |       |       |        |        | -      | -      |
| L = 1200 | A    |       |       |        |        |        | -      |
| L = 1300 | A    |       |       |        |        |        |        |
| L = 1400 | A    |       |       |        |        |        |        |
| L = 1500 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 1600 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 1700 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 1800 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 1900 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2000 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2100 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2200 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2300 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2400 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2500 | B/C  |       |       |        |        |        |        |
| L = 2600 | B/C  |       |       |        |        |        |        |

PRIJS OP AANVRAAG

### Technische gegevens

- TYPE A: afvoer aan zijkant - L ≤ 1400 mm
- TYPE B: afvoer in midden
- TYPE C: afvoer vrij te kiezen -  
L1-L2: min 300 mm-max 1300 mm van de rand
- dikte: 50 mm
- licht gewicht
- vlakke onderzijde van douche
- afvoer voor Viega Tempoplex (meegeleverd)
- worden op maat gemaakt
- boord standaard 3 cm.
- beschikbaar in de 13 kleuren (zie p. 2)


### Notes techniques

- TYPE A: évacuation du côté - L ≤ 1400 mm
- TYPE B: évacuation centrale
- TYPE C: position évacuation à choisir -  
L1-L2: min 300 mm-max 1300 mm du côté
- épaisseur: 50 mm
- produit légers
- partie inférieure plate de la douche
- évacuation pour Viega Tempoplex fournie
- fabrication sur mesure
- bord = 3 cm.
- disponible en 13 couleurs (voir p. 2)

# LAVABO'S LAVABOS

CERAMIC BY **ligne Pierre**  
Maatwerk - Travail sur mesure

## MODERNE ONE TOP 12




| MODERNE ONE TOP 12 |        |         |         |         |         |         |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L (mm)             |        | ≤ 1200  | ≤ 1600  | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
| B (mm)             | TYPE A | 420-600 | 420-600 | 420-600 | 420-600 | 420-600 |
|                    | TYPE B | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm)             |        | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |

### MODERNE ONE (1 lavabo)

- **vaste maat lavabo:** TYPE A L 450 mm x B 280 mm  
TYPE B L 500 mm x B 320 mm
- **totale afmeting:** TYPE A Lengte van 650 mm tot 3000 mm  
Breedte van 420 mm tot 600 mm  
TYPE B Lengte van 700 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE C Maatwerk - prijs op aanvraag
- **dimensions lavabo fixes:** TYPE A L 450 mm x B 280 mm  
TYPE B L 500 mm x B 320 mm
- **dimensions totales:** TYPE A Longueur de 650 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 420 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE B Longueur de 700 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE C Sur mesure - prix sur demande

- **Bestelformulier:** TYPE A: bijlage 17 A | TYPE B: bijlage 17 B
- **Bon de commande:** TYPE A: annexe 17 A | TYPE B: annexe 17 B

## MODERNE DUE TOP 12



| MODERNE DUE TOP 12 |        |                     |         |         |         |
|--------------------|--------|---------------------|---------|---------|---------|
| L (mm)             | TYPE A | ≥ 1200 en<br>≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
|                    | TYPE B | ≥ 1300 en<br>≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
| B (mm)             | TYPE A | 420-600             | 420-600 | 420-600 | 420-600 |
|                    | TYPE B | 460-600             | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm)             |        | 12                  | 12      | 12      | 12      |

### MODERNE DUE (2 lavabo's • 2 lavabos)

- TYPE A: Bij modellen met een afmeting > 1200 mm kan er een 2<sup>de</sup> lavabo worden geïntegreerd
- TYPE B: Bij modellen met een afmeting > 1300 mm kan er een 2<sup>de</sup> lavabo worden geïntegreerd
- TYPE C: Maatwerk - prijs op aanvraag

- TYPE A: Pour les modèles de > 1200 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE B: Pour les modèles de > 1300 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE C: Sur mesure - prix sur demande

- **Bestelformulier:** TYPE A: bijlage 18 A | TYPE B: bijlage 18 B
- **Bon de commande:** TYPE A: annexe 18 A | TYPE B: annexe 18 B


### Technische gegevens

- **TYPE A:** Bij modellen met een diepte < 450 mm moet de kraan in de muur geplaatst worden.
- **TYPE B:** Bij modellen met een diepte < 490 mm moet de kraan in de muur geplaatst worden.
- Standaard kraangat voorzien (diameter 35 mm)
- Beschikbaar in 13 standaardkleuren, zie p. 2

### Notes techniques

- **TYPE A:** Pour les modèles de moins de 450 mm, la robinetterie est fixée au mur
- **TYPE B:** Pour les modèles de moins de 490 mm, la robinetterie est fixée au mur
- Trou robinet standard (diamètre 35 mm)
- Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2

## MODERNE ONE TOP 125



### MODERNE ONE TOP 125

| L (mm) |        | ≤ 1200  | ≤ 1600  | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B (mm) | TYPE A | 420-600 | 420-600 | 420-600 | 420-600 | 420-600 |
|        | TYPE B | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm) |        | 125     | 125     | 125     | 125     | 125     |

### MODERNE ONE (1 lavabo)

- **vaste maat lavabo:** TYPE A L 450 mm x B 280 mm  
TYPE B L 500 mm x B 320 mm
- **totale afmeting:** TYPE A Lengte van 650 mm tot 3000 mm  
Breedte van 420 mm tot 600 mm  
TYPE B Lengte van 700 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE C Maatwerk - prijs op aanvraag
- **dimensions lavabo fixes:** TYPE A L 450 mm x B 280 mm  
TYPE B L 500 mm x B 320 mm
- **dimensions totales:** TYPE A Longueur de 650 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 420 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE B Longueur de 700 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE C Sur mesure - prix sur demande


- **Bestelformulier:** TYPE A: bijlage 19 A | TYPE B: bijlage 19 B
- **Bon de commande:** TYPE A: annexe 19 A | TYPE B: annexe 19 B

### OPTIONEEL / OPTIONELLE

- **Ophangstelsysteem**  
**Système de suspension**


zie pagina 2  
voir page 2

## MODERNE DUE TOP 125




### MODERNE DUE TOP 125

| L (mm) | TYPE A | ≥ 1200 en ≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
|--------|--------|------------------|---------|---------|---------|
|        | TYPE B | ≥ 1300 en ≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
| B (mm) | TYPE A | 420-600          | 420-600 | 420-600 | 420-600 |
|        | TYPE B | 460-600          | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm) |        | 125              | 125     | 125     | 125     |



TYPE 4



TYPE 5

### MODERNE DUE (2 lavabo's • 2 lavabos)

- TYPE A: Bij modellen met een afmeting > 1200 mm kan er een 2<sup>de</sup> lavabo worden geïntegreerd
- TYPE B: Bij modellen met een afmeting > 1300 mm kan er een 2<sup>de</sup> lavabo worden geïntegreerd
- TYPE C: Maatwerk - prijs op aanvraag

- TYPE A: Pour les modèles de > 1200 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE B: Pour les modèles de > 1300 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE C: Sur mesure - prix sur demande

- **Bestelformulier:** TYPE A: bijlage 20 A | TYPE B: bijlage 20 B
- **Bon de commande:** TYPE A: annexe 20 A | TYPE B: annexe 20 B

### Technische gegevens


- **TYPE A:** Bij modellen met een diepte < 450 mm moet de kraan in de muur geplaatst worden.
- **TYPE B:** Bij modellen met een diepte < 490 mm moet de kraan in de muur geplaatst worden.
- Standaard kraangat voorzien (diameter 35 mm)
- Beschikbaar in 13 standaardkleuren, zie p. 2

### Notes techniques

- **TYPE A:** Pour les modèles de moins de 450 mm, la robinetterie est fixée au mur
- **TYPE B:** Pour les modèles de moins de 490 mm, la robinetterie est fixée au mur
- Trou robinet standard (diamètre 35 mm)
- Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2



## MEZZO ONE TOP 12



### MEZZO ONE TOP 12

| L (mm) | ≤ 1200  | ≤ 1600  | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B (mm) | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm) | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |

### MEZZO ONE (1 lavabo)


- **vaste maat lavabo:** TYPE A: L 500 mm x B 300 mm  
TYPE B: L 900 mm x B 300 mm  
TYPE C: L 1200 mm x B 300 mm
- **totale afmeting:** TYPE A: Lengte van 700 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE B: Lengte van 1100 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE C: Lengte van 1400 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm

- **dimensions lavabo fixes:** TYPE A: L 500 mm x B 300 mm  
TYPE B: L 900 mm x B 300 mm  
TYPE C: L 1200 mm x B 300 mm

- **dimensions totales:** TYPE A: Longueur de 700 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE B: Longueur de 1100 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE C: Longueur de 1400 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm

- **Bestelformulier:** bijlage 27 A
- **Bon de commande:** annexe 27 A

## MEZZO DUE TOP 12



### MEZZO DUE TOP 12

| L (mm) |           | TYPE A  | ≥ 1300 en<br>≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400              | ≤ 3000              |
|--------|-----------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|        | TYPE B    |         | -                   | -       | ≥ 2100 en<br>≤ 2400 | ≤ 3000              |
|        | TYPE C    |         | -                   | -       | -                   | ≥ 2700 en<br>≤ 3000 |
| B (mm) | A - B - C | 460-600 | 460-600             | 460-600 | 460-600             | 460-600             |
| H (mm) |           | 12      | 12                  | 12      | 12                  | 12                  |

### MEZZO DUE (2 lavabo's • 2 lavabos)

- TYPE A: Bij modellen met een afmeting > 1300 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd
- TYPE B: Bij modellen met een afmeting > 2100 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd
- TYPE C: Bij modellen met een afmeting > 2700 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd

- TYPE A: Pour les modèles de > 1300 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE B: Pour les modèles de > 2100 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE C: Pour les modèles de > 2700 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo

#### Technische gegevens

- Kraangat mogelijk: diameter 35 mm.
- Beschikbaar in 13 standaardkleuren: zie pag. 2


#### Notes techniques

- Trou robinet possible : diamètre 35 mm.
- Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2.

- **Bestelformulier:** bijlage 27 B
- **Bon de commande:** annexe 27 B



## MEZZO ONE TOP 125




### MEZZO ONE TOP 125

| L (mm) | ≤ 1200  | ≤ 1600  | ≤ 2000  | ≤ 2400  | ≤ 3000  |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B (mm) | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 | 460-600 |
| H (mm) | 125     | 125     | 125     | 125     | 125     |

### MEZZO ONE (1 lavabo)

- **vaste maat lavabo:** TYPE A: L 500 mm x B 300 mm  
TYPE B: L 900 mm x B 300 mm  
TYPE C: L 1200 mm x B 300 mm
- **totale afmeting:** TYPE A: Lengte van 740 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE B: Lengte van 1140 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm  
TYPE C: Lengte van 1440 mm tot 3000 mm  
Breedte van 460 mm tot 600 mm
- **dimensions lavabo fixes:** TYPE A: L 500 mm x B 300 mm  
TYPE B: L 900 mm x B 300 mm  
TYPE C: L 1200 mm x B 300 mm
- **dimensions totales:** TYPE A: Longueur de 740 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE B: Longueur de 1140 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm  
TYPE C: Longueur de 1440 mm jusqu'à 3000 mm  
Largeur de 460 mm jusqu'à 600 mm
- **Bestelformulier:** bijlage 27 C
- **Bon de commande:** annexe 27 C

## MEZZO DUE TOP 125



### MEZZO DUE TOP 125

| L (mm) | TYPE A    | ≥ 1300 en<br>≤ 1600 | ≤ 2000  | ≤ 2400              | ≤ 3000              |
|--------|-----------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|        | TYPE B    | -                   | -       | ≥ 2100 en<br>≤ 2400 | ≤ 3000              |
|        | TYPE C    | -                   | -       | -                   | ≥ 2700 en<br>≤ 3000 |
| B (mm) | A - B - C | 460-600             | 460-600 | 460-600             | 460-600             |
| H (mm) |           | 125                 | 125     | 125                 | 125                 |

### MEZZO DUE (2 lavabo's • 2 lavabos)


- TYPE A: Bij modellen met een afmeting > 1300 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd
- TYPE B: Bij modellen met een afmeting > 2100 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd
- TYPE C: Bij modellen met een afmeting > 2700 mm kan er een 2de lavabo worden geïntegreerd
- TYPE A: Pour les modèles de > 1300 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE B: Pour les modèles de > 2100 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo
- TYPE C: Pour les modèles de > 2700 mm, possibilité d'intégrer un deuxième lavabo

### OPTIONEEL / OPTIONELLE


#### Ophangstelsysteem Système de suspension

zie pagina 2  
voir page 2

#### TYPE 4



#### TYPE 5



#### Technische gegevens

- Kraangat mogelijk: diameter 35 mm.
- Beschikbaar in 13 standaardkleuren: zie pag.2

#### Notes techniques

- Trou robinet possible : diamètre 35 mm.
- Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2.

- **Bestelformulier:** bijlage 27 D
- **Bon de commande:** annexe 27 D

# WANDPANELEN PANNEAUX MURAUX

CERAMIC BY **ligne Pierre**  
Maatwerk - Travail sur mesure

## ALGEMENE INFO

- Wandpanelen
- Alle maatwerk mogelijk. Prijs op aanvraag
- CERAMIC by LIGNE PIERRE : Beschikbaar in 13 standaardkleuren, zie p. 2.  
Alle andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

## INFO GÉNÉRALE

- *Panneaux muraux*
- *Sur mesure, prix sur demande*
- CERAMIC by LIGNE PIERRE : *Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2.*  
*Toutes les autres couleurs sont disponibles sur demande.*

# UITSPARING VOOR BAD DECOUPE POUR BAIGNOIRE

## ALGEMENE INFO

- Uitsparing en afwerking bad
- Alle maatwerk mogelijk. Prijs op aanvraag
- CERAMIC by LIGNE PIERRE : Beschikbaar in 13 standaardkleuren, zie p. 2.  
Alle andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

## INFO GÉNÉRALE

- *Découpe et finition baignoire*
- *Sur mesure, prix sur demande*
- CERAMIC by LIGNE PIERRE : *Disponible en 13 couleurs standard, voir p. 2.*  
*Toutes les autres couleurs sont disponibles sur demande.*

# WASTAFELTABLETTEN OP MAAT

## TABLETTES MEUBLES SUR MESURE

CERAMIC BY **ligne Pierre®**  
Maatwerk - Travail sur mesure

| GROEP A / GROUPE A (12 mm) | AFWERKING / FINITION | DIKTE / EPAISSEUR |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| NEO Barro                  | satin                | 12mm              |
| NEO Nero                   | silk                 | 12mm              |
| NEO Pietra di Luna         | silk                 | 12mm              |
| NEO Cement                 | satin                | 12mm              |
| NEO Basalt Grey            | satin                | 12mm              |
| NEO Basalt Black           | satin                | 12mm              |
| NEO Pierre Bleue           | satin                | 12mm              |
| NEO Beton                  | silk                 | 12mm              |
| NEO Nero Zimbabwe          | riverwashed          | 12mm              |

| GROEP B / GROUPE B (12 mm) | AFWERKING / FINITION | DIKTE / EPAISSEUR |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| NEO Artic white            | silk                 | 12mm              |
| NEO Iron Moss              | satin                | 12mm              |
| NEO Estuario               | silk                 | 12mm              |
| NEO Calacatta              | silk                 | 12mm              |


| GROEP C / GROUPE C (20 mm) | AFWERKING / FINITION | DIKTE / EPAISSEUR |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| NEO Barro                  | satin                | 20mm              |
| NEO Nero                   | silk                 | 20mm              |
| NEO Pietra di Luna         | silk                 | 20mm              |
| Neo Cement                 | satin                | 20mm              |
| Neo Basalt Grey            | satin                | 20mm              |
| NEO Basalt Black           | satin                | 20mm              |
| NEO Pierre Bleue           | satin                | 20mm              |
| NEO Beton                  | silk                 | 20mm              |
| NEO Nero Zimbabwe          | riverwashed          | 20mm              |

| GROEP D / GROUPE D (20 mm) | AFWERKING / FINITION | DIKTE / EPAISSEUR |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| NEO Artic white            | silk                 | 20mm              |
| NEO Iron Moss              | satin                | 20mm              |
| NEO Estuario               | silk                 | 20mm              |
| NEO Calacatta              | silk                 | 20mm              |


## TYPE 1A

**Tablet met uitsparing voor onderbouw lavabo (incl. 1 kraangat per lavabo)**

**Tablette avec découpe pour lavabo sous-encasté (avec 1 trou de robinet par lavabo)**



VOOR LAVABO ONDERBOUW  
POUR VASQUE SOUS-ENCASTRÉE



VOOR LAVABO ONDERBOUW  
POUR VASQUE SOUS-ENCASTRÉE

### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=900 mm                                                                            | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=900 mm                                                                            | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=1200 mm                                                                           | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=1200 mm                                                                           | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.

- **Bestelformulier:** bijlage 21
- **Bon de commande:** annexe 21


#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).


## TYPE 1B

**Tablet met uitsparing voor onderbouw lavabo (incl. 1 kraangat per lavabo)**

**Tablette avec découpe pour lavabo sous-encasté (avec 1 trou de robinet par lavabo)**



VOOR LAVABO ONDERBOUW  
POUR VASQUE SOUS-ENCASTRÉE



VOOR LAVABO ONDERBOUW  
POUR VASQUE SOUS-ENCASTRÉE

### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=900 mm                                                                            | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            | -                          | -                          |
| <=900 mm                                                                            | 501 mm - 600 mm |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            | -                          | -                          |

### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=1200 mm                                                                           | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            | -                          | -                          |
| <=1200 mm                                                                           | 501 mm - 600 mm |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            | -                          | -                          |

- Prijzen geldig voor tabletten met hoogte H <=120 mm, voor tabletten met H >120 mm, prijs op aanvraag
- Prix pour une finition d'une tablette jusqu'à 120 mm de hauteur, à partir de >120 mm, prix sur demande!

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.


#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).

- **Bestelformulier:** bijlage 22
- **Bon de commande:** annexe 22

#### ■ Ophangstelsysteem Système de suspension


Zie pagina 2  
Voir page 2




## TYPE 2A

### Tablet met uitsparing voor inbouw lavabo

### Tablette avec découpe pour lavabo à encastré



VOOR LAVABO INBOUW  
POUR VASQUE À ENCASTRER



VOOR LAVABO INBOUW  
POUR VASQUE À ENCASTRER

#### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=900 mm                                                                            | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=900 mm                                                                            | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

#### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=1200 mm                                                                           | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=1200 mm                                                                           | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.

- **Bestelformulier:** bijlage 23
- **Bon de commande:** annexe 23



#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).

## TYPE 2B

### Tablet met uitsparing voor inbouw lavabo

### Tablette avec découpe pour lavabo à encastré


 VOOR LAVABO INBOUW  
 POUR VASQUE À ENCASTRER

 VOOR LAVABO INBOUW  
 POUR VASQUE À ENCASTRER

#### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                          | B               | Groep A<br>(12mm)<br>Groupe A | Groep B<br>(12mm)<br>Groupe B | Groep C<br>(20mm)<br>Groupe C | Groep D<br>(20mm)<br>Groupe D |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <=900 mm                                                                                   | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG             |                               | -                             | -                             |
| <=900 mm                                                                                   | 501 mm - 600 mm |                               |                               | -                             | -                             |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br><i>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire</i> |                 |                               |                               | -                             | -                             |
| Supplementaire kraangaten<br><i>Trou de robinet supplémentaire</i>                         |                 |                               |                               | -                             | -                             |

#### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                          | B               | Groep A<br>(12mm)<br>Groupe A | Groep B<br>(12mm)<br>Groupe B | Groep C<br>(20mm)<br>Groupe C | Groep D<br>(20mm)<br>Groupe D |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <=1200 mm                                                                                  | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG             |                               | -                             | -                             |
| <=1200 mm                                                                                  | 501 mm - 600 mm |                               |                               | -                             | -                             |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br><i>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire</i> |                 |                               |                               | -                             | -                             |
| Supplementaire kraangaten<br><i>Trou de robinet supplémentaire</i>                         |                 |                               |                               | -                             | -                             |

- Prijzen geldig voor tabletten met hoogte H <=120 mm, voor tabletten met H >120 mm, prijs op aanvraag
- Prix pour une finition d'une tablette jusqu'à 120 mm de hauteur, à partir de >120 mm, prix sur demande!

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.


#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).

- **Bestelformulier:** bijlage 24
- **Bon de commande:** annexe 24

#### ■ Ophangstelsysteem Système de suspension

Zie pagina 2  
Voir page 2







## TYPE 3A

**Tablet met uitsparing voor opbouw waskom (incl. 1 kraangat per kom)**

**Tablette avec trou pour vasque à poser (avec 1 trou de robinet par lavabo)**



### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=900 mm                                                                            | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=900 mm                                                                            | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                   | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=1200 mm                                                                           | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            |                            |                            |
| <=1200 mm                                                                           | 501 mm - 600 mm |                            |                            |                            |                            |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire |                 |                            |                            |                            |                            |
| Supplementaire kraangaten<br>Trou de robinet supplémentaire                         |                 |                            |                            |                            |                            |

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.

- **Bestelformulier:** bijlage 25
- **Bon de commande:** annexe 25


#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).

## TYPE 3B

**Tablet met uitsparing voor opbouw waskom (incl. 1 kraangat per kom)**

**Tablette avec trou pour vasque à poser (avec 1 trou de robinet par vasque)**



### Tablet met 1 uitsparing / Tablette avec 1 découpe

| L                                                                                          | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=900 mm                                                                                   | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            | -                          | -                          |
| <=900 mm                                                                                   | 501 mm - 600 mm |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br><i>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire</i> |                 |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplementaire kraangaten<br><i>Trou de robinet supplémentaire</i>                         |                 |                            |                            | -                          | -                          |

### Tablet met 2 uitsparingen / Tablette avec 2 découpes

| L                                                                                          | B               | Groep A (12mm)<br>Groupe A | Groep B (12mm)<br>Groupe B | Groep C (20mm)<br>Groupe C | Groep D (20mm)<br>Groupe D |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <=1200 mm                                                                                  | <=500 mm        | PRIJS OP AANVRAAG          |                            | -                          | -                          |
| <=1200 mm                                                                                  | 501 mm - 600 mm |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplement per 100 mm extra lengte<br><i>Supplément par 100 mm longueur supplémentaire</i> |                 |                            |                            | -                          | -                          |
| Supplementaire kraangaten<br><i>Trou de robinet supplémentaire</i>                         |                 |                            |                            | -                          | -                          |

- Prijzen geldig voor tabletten met hoogte H <= 120 mm, voor tabletten met H > 120 mm, prijs op aanvraag
- Prix pour une finition d'une tablette jusqu'à 120 mm de hauteur, à partir de > 120 mm, prix sur demande!

#### Opmerking

- Bij bestelling gedetailleerde technische tekening bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen en posities van de lavabo uitsparingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen welke bezorgd worden via de fabrikant van de lavabo's.
- Prijzen af fabriek en exclusief wastafel/lavabo.


#### Remarque

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Prix départ usine; lavabo/vasque non inclus(e).

- **Bestelformulier:** bijlage 26
- **Bon de commande:** annexe 26

#### ■ Ophangstelsel Système de suspension

Zie pagina 2  
Voir page 2



## Onderhoud keramiek

**Dagelijks gebruik:** Keramiek mag met alle klassieke reinigingsproducten, schoonmaakmiddelen (PH neutrale) onderhouden worden. Vaak is een vochtige doek meer dan voldoende. Steeds voldoende naspoelen.

**Hardnekkige vlekken/Kalkaanslag:** CIF Crème onverdund op een schuursponsje aanbrengen en het oppervlak lichtjes inwrijven (groene kant van schuursponsje mag intensief gebruikt worden op matte afwerking). Gebruik geen CIF Crème of gelijkaardige schuurmiddelen op een poli afwerking. Steeds voldoende naspoelen met warm water. Kalkplekken kunnen behandeld worden met natuurazijn.

**Opgelet:** Gebruik nooit harde schuurmiddelen, zoals schuurpapier en ook geen agressieve middelen zoals zuren en chemische producten. Bij het morsen van deze producten moet dit direct verwijderd worden om onherstelbare schade te voorkomen.

### Onderhoudsproduct:

**AKEMI® Techno Ceramic Daily Cleaner:** Deze spray verwijdert lichte kalkafzetting en is daarom ook geschikt voor het gebruik bij keramische douchebakken en lavabo's. De gereinigde oppervlakken worden strepenvrij zuiver.

**Wondersteen :** Met de wondersteen kan allerhande vuil verwijderd worden. Door kleine snelle bewegingen met de superspons wordt uw keramisch materiaal perfect gereinigd.

## Entretien céramique

**Entretien au quotidien :** Tous les produits de nettoyage classiques à pH neutre conviennent à l'entretien des surface en céramique. La plupart du temps, il suffit de passer un chiffon humide. N'oubliez pas de rincer abondamment à l'eau claire.

**Taches tenaces/Dépôt calcaire :** Appliquez une noisette de crème CIF non diluée sur une éponge à récurer et frottez légèrement la surface ; les finitions mates permettent un frotage plus intensif de la face grattante verte de l'éponge. N'utilisez pas de crème CIF ou des produits similaires sur des finitions polies. N'oubliez pas de rincer abondamment à l'eau claire. Les traces de calcaire s'éliminent à l'aide d'un chiffon imbibé de vinaigre naturel.

**Attention !** N'utilisez jamais des produits abrasifs tels que le papier émeri, ni des produits agressifs tels que les acides, ni des produits chimiques. Si jamais il vous arrive de verser l'un de ces produits sur la surface en céramique, enlevez-le immédiatement afin d'éviter tout endommagement irréparable.

### Produit d'entretien :

**AKEMI® Techno Ceramic Daily Cleaner :** Ce produit enlève le dépôt calcaire léger et convient donc pour le nettoyage des receveurs de douche et des lavabos. Les surfaces nettoyées seront propres, sans stries.

**La pierre ponce WonderStone :** La pierre ponce WonderStone permet d'enlever toutes sortes de salissure. Frottez la pierre ponce en effectuant de petits mouvement circulaires, et votre surface en céramique sera à nouveau nickel !

## Bestellingsafspraken

### LAVABOTABLETTEN/WANDPANELEN

- Bij bestelling is het nodig ons een duidelijke technische tekening te bezorgen met aanduiding van alle nodige afmetingen.
- Wanneer er verwezen wordt naar afmetingen van de fabrikant kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor onjuiste afmetingen.
- Alle lavabotabletten en wandpanelen worden verpakt in een houten krat.
- Alle prijzen zijn bruto prijzen in EURO excl. BTW

## Leveringsafspraken

### LAVABOTABLETTEN/WANDPANELEN

- Prijzen af fabriek en exclusief lavabo!

## Betalingsvoorwaarden

Bij een eerste samenwerking, betaling contant onder rembours. Bij verdere samenwerking zijn de facturen betaalbaar 30 dagen factuurdatum. Indien de betalingen niet correct gebeuren zullen de leveringen niet uitgevoerd worden. De goederen blijven ten allen tijde eigendom van de firma Ligne Pierre NV tot de volledige betaling van de facturen.

### **Naast onze algemene verkoopsvoorwaarden is deze prijslijst onderhevig aan volgende voorwaarden**

Het feit een bestelling te plaatsen brengt van rechtswege de aanvaarding mee van de hierna gestelde verkoopsvoorwaarden die steeds voorrang hebben op de voorwaarden van de klant.

- Onze offertes worden slechts bindend na schriftelijke en ondertekende bevestiging.
- Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
- De klant beslist volstrekt autonoom welk materiaal en welke afwerking hij wenst voor welke toepassing dan ook. De firma Ligne Pierre NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde keuze/toepassing van de materialen.
- Bestellingen welke 14 dagen na de afgesproken productiedatum niet worden afgehaald of kunnen worden geleverd, worden automatisch gefactureerd. Indien deze bestellingen 60 dagen na de afgesproken productiedatum niet zijn afgehaald of niet kunnen geleverd worden, worden de materialen verwerkt. De klant heeft dan geen recht meer op de materialen.
- In uitzonderlijke gevallen laat Ligne Pierre NV het toe om handwasbakjes en opzetwastafels retour te sturen onder voorbehoud en altijd op aanvraag. Er moet wel 20% van de aankoopprijs betaald worden. Goederen moeten compleet en in de originele verpakking retour komen zonder enige beschadiging. Klant zorgt zelf voor het retour sturen van de goederen. Retour sturen van douchebakken en/of maatwerk is nooit mogelijk.

## Conditions de commande

- Lors de la commande, veuillez nous faire parvenir un plan technique reprenant toutes les dimensions et positions du (des) lavabo(s).
- Nous réalisons également des tablettes avec découpes pour des lavabos autres que ceux de nos collections. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes fournies par le fabricant.
- Les tablettes et panneaux muraux sont emballés dans une caisse en bois.
- Tous nos prix sont exprimés en euros et s'entendent bruts et horsTVA.

## Conditions de livraison

### **TABLETTE MEUBLE SALLE DE BAINS/ PANNE AUX MURAUX**

- Prix départ usine, lavabo non-inclus.

## Conditions de paiement

Lors d'une première commande: paiement au comptant sous rembour. A partir d'une deuxième commande: factures payables dans les 30 jours suivant la date de facturation. A défaut de paiement, aucune livraison ne sera effectuée. Les biens resteront la propriété exclusive de Ligne Pierre s.a. jusqu'au règlement intégral des factures.

### **Conditions générales**

En plus de nos conditions générales, ce tarif est soumis aux conditions particulières suivantes:

Le fait de passer commande entraîne légalement l'acceptation des conditions de vente stipulées ci-après lesquelles prévalent sur celles du client.

- Nos devis ne sont valables qu'après avoir reçu la confirmation écrite et signée du client
- Nos devis restent valables pendant 30 jours.
- Le client choisit en toute autonomie le matériel et la finition qu'il souhaite pour l'application désirée. La société Ligne Pierre s.a. décline toute responsabilité pour un choix ou une application erroné(e) du matériel.
- Les commandes non-enlevées ou qui ne peuvent être livrées dans la 14 jours suivant la date de production convenue, seront facturées. Les matériaux faisant objet de commandes qui n'ont pas été enlevées ou ne peuvent être livrées 60 jours après la date de production, seront retravaillés. Le client n'aura plus aucun droit sur ces matériaux.
- Dans des cas exceptionnels, Ligne Pierre s.a. accepte de reprendre des lave-mains et des vasques à poser, mais uniquement sous réserve et toujours à la demande. Un paiement équivalent à 20% du prix d'achat est demandé. L'acheteur s'engage à retourner la marchandise dans son intégralité, dans l'emballage d'origine. Les receveurs de douche et toutes les réalisations sur mesure ne seront jamais repris par Ligne Pierre s.a.

## No

## No

## No



## No

Openingsuren toonzaal Ligne Pierre  
Maandag t.e.m. vrijdag: **8u-12u | 13u-17u**

Heures d'ouverture showroom Ligne Pierre  
Lundi à vendredi: **8h-12h | 13h-17h**

Bestellingen en offertes kunnen aangevraagd worden  
via mail op **info@lignepierre.com** of per fax naar **015/509 701**.

*Pour toutes vos demandes de devis ou commandes,  
adressez un mail à **info@lignepierre.com** ou envoyez un fax à **015/509 701**.*

Bestelformulieren te downloaden op **www.lignepierre.com**

*Bon de commande à télécharger sur **www.lignepierre.com***

